

WO 2005/072755

10/588001
AP20 Rec'd PCT/PTO 01 AUG 2006
PCT/EP2005/001042

**Korianderöl und dieses enthaltende Zubereitungen mit
antimikrobieller und antiphlogistischer Wirkung
und deren Verwendung**

Die vorliegende Erfindung betrifft Korianderöl und dieses enthaltende Zubereitungen mit antimikrobieller und antiphlogistischer Wirkung. Die Erfindung betrifft weiter die Verwendung solcher Zubereitungen zur insbesondere topischen Prophylaxe und/oder Therapie entzündlicher, insbesondere mikrobiell bedingter oder sekundär infizierter Erkrankungen der Haut, der Schleimhäute und der Mundhöhle und zur gleichzeitigen oder gesonderten Prophylaxe und/oder Therapie von Entzündungen und Superinfektionen. Die Erfindung betrifft weiter ein kosmetisches und ein medizinisches Behandlungsverfahren.

Vor dem Hintergrund der zunehmenden Resistenzentwicklung von Mikroorganismen stellt die Behandlung mikrobiell bedingter Erkrankungen der Haut, der Schleimhäute und der Mundhöhle eine große Herausforderung in der Humanmedizin dar. Mikrobiell bedingte Hauterkrankungen werden sowohl mit antiseptischen als auch mit antibiotischen, antimykotischen oder antiviralen Medikamenten behandelt. In Abhängigkeit von der individuellen Erkrankungssituation geschieht die Applikation topisch oder systemisch. Mikrobielle Superinfektionen der Haut, wie sie beispielsweise bei der atopischen Dermatitis und dem mikrobiellen Ekzem auftreten, werden in gleicher Weise behandelt, meist in Kombination mit topischen oder systemischen Immunsuppressiva (Kortikosteroide, Immunmodulatoren). Mikrobiell bedingte Erkrankungen der Mundhöhle wie beispielsweise entzündliche gingivale und paradontale Erkrankungen, die unter anderem mit der Bildung von Plaque einhergehen, werden üblicherweise mit antiseptischen Präparaten behandelt, wie beispielsweise Chlorhexidin.

WO 2005/072755

PCT/EP2005/001042

2

Die Nachteile dieser Behandlungsmethoden liegen zum einen in dem zum Teil hohen Nebenwirkungspotential der eingesetzten Substanzen, zum anderen in dem Umstand, dass – im Falle von Superinfektionen - viele Mikroben inzwischen gegen Antibiotika/Antiseptika eine Resistenz entwickelt haben. Ferner verfügen Corticoide (aber auch Antibiotika/Antiseptika) nur über eine geringe Anwender- bzw. Patientenakzeptanz, was zum Teil auf den synthetischen Charakter der Substanzen, zum Teil auf die bekannten Nebenwirkungen und zum Teil auf den unangenehmen Geruch, Geschmack oder auf ein Brennen auf der Haut, auf den Schleimhäuten und in der Mundhöhle zurückzuführen ist.

Ganz anders sieht es bei zahlreichen phytotherapeutischen Substanzen aus, im Speziellen bei ätherischen (essentiellen) Ölen, die als Duft- und Geschmacksstoffe Einzug in das Alltagsleben gefunden haben und denen aufgrund ihres natürlichen Ursprungs und der bekanntermaßen kaum vorhandenen Nebenwirkungen eine hohe Akzeptanz auf Verbraucher- bzw. Patientenseite entgegengebracht wird.

Von manchen ätherischen Ölen ist bekannt, dass sie antiphlogistische, antimikrobielle und/oder antifungale Wirkungen besitzen. Ätherische Öle werden durch physikalische, bevorzugt destillative Verfahren aus Pflanzen oder Pflanzenteilen, beispielsweise auch aus Gewürzpflanzen oder deren Teilen einschließlich der Früchte, gewonnen.

Koriander (*Coriandrum sativum*) zählt zu der Familie der Apiaceae (Umbelliferae). Koriander ist im gesamten Mittelmeergebiet, in Mittel- und Osteuropa, Ostasien, Nord- und Südamerika verbreitet. Die bis 50 cm große, 1- bis 2-jährige Pflanze mit dünner, spindelförmiger Wurzel hat hellgrüne, gefiederte Blätter, weiß-rosa Blüten und kleine bräunlich-kugelige Samen, die außen in frischem Zustand glatt sind und mit zunehmender Trocknung meridianförmige Rippen zeigen. Korianderöl wird in der Regel durch Wasserdampfdestillation aus den getrockneten reifen Samen gewonnen.

WO 2005/072755

PCT/EP2005/001042

3

Koriandersamen enthalten 1,5 % ätherische Öle, die vor allem aus dem Monoterpenalkohol Linalool (70 %) und ferner aus α -Pinen und anderen Terpenen (Borneol, Kampfer, Geraniol etc.) bestehen. Weitere Bestandteile der Samen sind Öle (13 bis 21 %), Phenolcarbonsäuren, Phthalide, Flavonoide und Cumarine.

Die bereits bekannte antimikrobielle und antifungale Wirkung des Korianders wird u. a. auf den Gehalt an ätherischen Ölen und Flavonoiden zurückgeführt. Neuere Studien weisen auf den schützenden Effekt von Korianderöl gegen Lipidperoxygenierung hin (Stashenko E. I., et al., Anal. Bioanal. Chem. May 2002, 373, 1-2 : 70-74). Ferner sollen Bestandteile des Korianders durch Chelatbildung einen hemmenden Einfluß auf die Ablagerung von Blei in Knochen und Organen von Mäusen haben (Aga M., et al., J. Ethnopharmacol. Oct. 2001, 77, 2-3: 203-208).

Maruzella zeigte bereits 1959 die antibakterielle Wirkung der Korianderfrüchte gegen *E. coli*, *Erwinia caravora*, *Mycobacterium smegmatis* und *Streptomyces venezuelae*, sowie die antifungale Wirkung gegen verschiedene Pilze, wie *Epidermophyton interdigitale*, *Microsporum canis* u.a. (Maruzella J.C., Freundlich, M.; Nature 1959, 183: 972 –973; Maruzella J.C., Freundlich, M.; J. Am. Pharm. Assoc. 1959, 48: 356 – 358).

Für Korianderöl ist ebenfalls eine antibakterielle Wirkung gegen verschiedenste humanpathogene Infektionserreger, u.a. *Pseudomonas aeruginosa* und *E. coli*, bewiesen. Bei den Pilzen *Aspergillus aegypticus*, *Penicillium cyclopium* und *Trichoderma virile* wurde im Agar-Diffusionstest eine vollständige Wachstumshemmung beobachtet (Ross, S.A., El-Keltawi, N. E. Megalla, S.B.: In: Fitoterapia, 4: 201-205 (1998)). Korianderöl-Dämpfe weisen eine antibakterielle Wirkung gegen *Bacillus subtilis*, *Salmonella thyphosa* und besonders *Mycobacterium avium* auf.

In der Volksmedizin wird Koriander traditionell als krampflösendes Mittel, sowie gegen Blähungen und Mundgeruch eingesetzt. Ebenso soll es nervöse Spannungen und rheumatische Schmerzen lindern.

WO 2005/072755

PCT/EP2005/001042

4

Eine Studie, bei der Mäusen über Trinkwasser und Nahrung Korianderextrakte zugeführt wurden, beweist ferner die antihyperglykämische, Insulin-freisetzende und Insulin-ähnliche Aktivität von *Coriandrum sativum* (Gray, A.M., Flatt P.R., (1999), Br. J. Nutr. Mar.; 81 (3) : 203-209).

Korianderöl hat eine außerordentlich hohe Verträglichkeit, und es sind kaum nennenswerte Nebenwirkungen, Kontraindikationen und Wechselwirkungen mit Arzneimitteln bekannt. So zeigen sich an chinesischen Hamsterfibroblasten bis zur cytotoxischen Konzentration von 0,125 mg/ml keine Chromosomenaberrationen (Ishidate M., Sofuni T., Yoshikawa K., Hayashi M., Nohmi T., Sawada M., Matsuo-ka A. (1984), Food Chem. Toxicol. 22 (8) : 623-636).

Bei Ratten, die eine fettreiche Ernährung mit Korianderöl erhalten, treten in der Leber degenerative Veränderungen (Fettzysten) und vergrößerte Nuclei der Hepatozyten auf, die durch eine unspezifische Stimulation der Hepatozyten durch die Zelldegeneration bedingt sind (Richter K.D., Mukherjee K.D., Weber N. (1996), Z. Ernährungswiss. Sept., 35 (3) : 241 - 248). Nebenwirkungen sind bei topischer Anwendung – mit Ausnahme seltener Kontaktallergien – nicht zu erwarten und wurden im Rahmen der Studien zur vorliegenden Erfindung nicht gefunden.

In der Dermatologie, der Zahnmedizin, der Kosmetik und der Mund- und Zahnhygiene wird Korianderöl bislang lediglich als Duftstoff und Konservierungsmittel verwendet.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung war es, natürlich vorkommende Substanzen bzw. Substanzmischungen aufzufinden, die zur Prophylaxe und Therapie entzündlicher Erkrankungen der Haut, der Schleimhäute und der Mundhöhle mit oder ohne mikrobielle Besiedlung verwendet werden können. Eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfindung war, natürlich vorkommende Substanzen bzw. Substanzmischungen aufzufinden, die sich zur gleichzeitigen oder gesonderten Prophylaxe und/oder

WO 2005/072755

PCT/EP2005/001042

5

Therapie von Entzündungen oder entzündlichen Erscheinungen eignen. Die unter Verwendung solcher Substanzen/Substanzmischungen erhaltenen Zubereitungen sollen keine unerwünschten Nebenwirkungen und keine Wechselwirkungen mit Arzneimitteln aufweisen, keinen unangenehmen Geruch und Geschmack haben und aufgrund der Kenntnis über das natürliche Vorkommen über eine hohe Anwender- bzw. Patientenakzeptanz verfügen.

Überraschenderweise wurde in eigenen *in-vitro*- und *in-vivo*-Untersuchungen nun gefunden, dass diese Aufgaben durch Korianderöl, Korianderöl enthaltende Zubereitungen und die dadurch erfolgende Verwendung von Korianderöl gelöst werden können.

Die vorliegende Erfindung betrifft Korianderöl zur gleichzeitigen oder gesonderten antiphlogistischen und antimikrobiellen Verwendung.

Die vorliegende Erfindung betrifft auch Korianderöl enthaltende Zubereitungen zur gleichzeitigen oder gesonderten antiphlogistischen und antimikrobiellen Verwendung.

Die vorliegende Erfindung betrifft auch die Verwendung von Korianderöl zur Prophylaxe und/oder Therapie mikrobiell bedingter Erkrankungen der Haut, der Schleimhäute und der Mundhöhle. Besonders bevorzugt ist dabei die durch topische Behandlung erreichbare Prophylaxe und/oder Therapie mikrobiell bedingter Erkrankungen der Haut, der Schleimhäute und der Mundhöhle.

Bevorzugte Ausführungsformen sind in den Unteransprüchen 3 bis 7 sowie 11 bis 17 beansprucht.

Die vorliegende Erfindung betrifft auch die Verwendung von Korianderöl zur Prophylaxe und/oder Therapie entzündlicher Erkrankungen. Besonders bevorzugt ist da-

WO 2005/072755

PCT/EP2005/001042

6

bei die durch topische Behandlung erreichbare Prophylaxe und/oder Therapie entzündlicher Erkrankungen.

Bevorzugte Ausführungsformen sind in den Unteransprüchen 9 bis 10 sowie 11 bis 17 beansprucht.

Die vorliegende Erfindung betrifft auch die direkte Verwendung von Korianderöl zur Herstellung eines Arzneimittels und zur Herstellung einer kosmetischen Zubereitung zur insbesondere topischen Anwendung in Prophylaxe und/oder Therapie mikrobiell bedingter Erkrankungen der Haut, der Schleimhäute und der Mundhöhle.

Die vorliegende Erfindung betrifft auch die direkte Verwendung von Korianderöl zur Herstellung eines Arzneimittels und zur Herstellung einer kosmetischen Zubereitung zur insbesondere topischen Anwendung in Prophylaxe und/oder Therapie entzündlicher Erkrankungen.

Weiter betrifft die vorliegende Erfindung Verfahren zur kosmetischen Behandlung der Haut, der Schleimhäute und der Mundhöhle unter Verabreichung einer Korianderöl enthaltenden Zubereitung sowie Verfahren zur Prophylaxe und/oder Therapie mikrobiell bedingter Erkrankungen der Haut, der Schleimhäute und der Mundhöhle unter Verabreichung einer Korianderöl enthaltenden Zubereitung.

Schließlich betrifft die vorliegende Erfindung auch Verfahren zur kosmetischen Behandlung unter Verabreichung einer Korianderöl enthaltenden Zubereitung sowie Verfahren zur Prophylaxe und/oder Therapie entzündlicher Erkrankungen unter Verabreichung einer Korianderöl enthaltenden Zubereitung. Hierzu zählt auch die Behandlung irritierter und verletzter Haut sowie die Behandlung der Haut mit gestörter Barrierefunktion.

Unter Haut im Sinne der vorliegenden Beschreibung und der Ansprüche wird das den gesamten Körper bedeckende Organ verstanden.

WO 2005/072755

PCT/EP2005/001042

7

Unter Schleimhaut im Sinne der vorliegenden Beschreibung und der Ansprüche wird die das Innere von Hohlorganen auskleidende Schicht verstanden, die durch Drüsen-sekrete feucht gehalten wird. Insbesondere sind damit die Mund- und Nasenschleimhaut, die Bindehaut, die Schleimhaut des Magen-Darm-Traktes und die Schleimhaut des Genitalbereichs gemeint.

Unter entzündlichen Erkrankungen werden im Rahmen der vorliegenden Beschreibung und in den Patentansprüchen Erkrankungen verstanden, bei denen es zu akuten, subakuten, chronisch rezidivierenden oder chronisch persistierenden Krankheitszuständen an Haut, Schleimhaut oder in der Mundhöhle kommt. Entzündliche Erkrankungen sind klinisch durch Rötung, Schwellung, Schmerzen, Juckreiz, Exsudation, Blasenbildung, Hyperkeratose, Hypersquamation, Erosionen, Ulzera oder andere Substanzdefekte sowie Krusten, Blasenbildung und andere Effloreszenzen gekennzeichnet. Histologisch finden sich Entzündungszellen im Corium und/oder in der Epidermis.

Unter Prophylaxe werden in der vorliegenden Beschreibung und den Ansprüchen alle Arten der Vorbeugung (Prävention) verstanden, und zwar sowohl die vorbeugende Behandlung bei gesunden Anwendern bzw. Patienten, als auch diejenige bei zu mikrobiell bedingten Erkrankung der Haut, der Schleimhäute oder der Mundhöhle neigenden Anwendern bzw. Patienten oder zu entzündlichen Erkrankungen neigenden Anwendern bzw. Patienten (Personen mit sog. „Disposition“). Weiter wird unter Prophylaxe auch die vorbeugende Behandlung bei Anwendern bzw. Patienten, die bereits einmal unter einer mikrobiell bedingten Erkrankung der Haut, der Schleimhäute oder der Mundhöhle oder unter einer entzündlichen Erkrankung litten und inzwischen die Erkrankung überwunden haben, beispielsweise durch eine erfolgreiche Behandlung wie die in der vorliegenden Beschreibung und den Ansprüchen dargestellte Behandlung (sog. „Rezidivprophylaxe“). Ferner werden unter Prophylaxe im Sinne der vorliegenden Beschreibung und der Ansprüche auch die kosmetische Be-

WO 2005/072755

PCT/EP2005/001042

8

handlung sowie die pflegende und reparative Behandlung der zu Irritationen neigenden Haut verstanden.

Unter mikrobiell bedingten Erkrankungen der Haut, der Schleimhäute und der Mundhöhle im Sinne der vorliegenden Beschreibung und der Patentansprüche werden alle Arten von durch Mikroben bedingten Haut-, Schleimhäute- und Mundhöhlenerkrankungen verstanden, wie beispielsweise (jedoch nicht erschöpfend) bakteriell-eitrige Infektionen der Haut (Pyodermien; Follikulitiden, Impetigo, Erysipel) und mikrobiell-infizierte Dermatosen (Ekzeme, Akne, Psoriasis, Prurigo usw.).

Unter entzündlichen Erkrankungen oder entzündlichen Zuständen im Sinne der vorliegenden Beschreibung und der Patentansprüche werden insbesondere Erkrankungen und Zustände wie beispielsweise (jedoch nicht erschöpfend) Ekzeme (atopisches Ekzem, seborrhoisches Ekzem, allergische oder toxische Kontaktekzeme), Psoriasis, und andere hyperkeratotische Entzündungen, akute und chronische Wunden, pruriginöse Hauterkrankungen sowie seltenere Entzündungen wie Lichen ruber planus, granulomatöse und parapsoriatische Hauterkrankungen sowie die große Gruppe der Autoimmunerkrankungen mit Hautmanifestation verstanden.

Unter „gleichzeitige oder gesonderte Verwendung“ wird im Rahmen der vorliegenden Beschreibung und in den Patentansprüchen verstanden, daß Korianderöl und Korianderöl enthaltende Zubereitungen sowohl eine antimikrobielle als auch eine antiphlogistische Wirkung haben und man bei der Verwendung von Korianderöl oder dieses enthaltenden Zubereitungen gemäß der Erfindung, insbesondere bei der medizinischen Verwendung von Korianderöl oder dieses enthaltenden Zubereitungen und noch spezieller bei der Verwendung von Korianderöl oder dieses enthaltenden Zubereitungen zur Herstellung eines Arzneimittels, sowohl eine antimikrobielle als auch eine antiphlogistische Wirkung erzielt und entweder die erstgenannte Wirkung eintritt, wenn eine antimikrobiell bedingte Erkrankung der Haut, der Schleimhäute und/oder der Mundhöhle vorliegt, oder die zweitgenannte Wirkung eintritt, wenn im Körper eine Entzündung vorliegt, oder beide Wirkungen gleichzeitig oder zeitlich

WO 2005/072755

PCT/EP2005/001042

9

aufeinander folgend, insbesondere zeitlich eng aufeinander folgend eintreten, wenn sowohl eine antimikrobielle Erkrankung der Haut, der Schleimhäute und/oder der Mundhöhle als auch eine entzündliche Erkrankung vorliegen. Dabei werden von der Erfindung sowohl der Fall umfaßt, daß zuerst die antiphlogistische (antiinflammatorische) Wirkung und anschließend die antimikrobielle Wirkung eintritt, als auch der Fall umfaßt, daß zuerst die antimikrobielle und anschließend die antiphlogistische (antiinflammatorische) Wirkung eintritt. Selbstverständlich können Korianderöl und auch Korianderöl enthaltende Zubereitungen auch dann eingesetzt werden, wenn es dem Anwender bzw. Patienten nur auf eine der beiden Wirkungen ankommt. Insofern kann dann die jeweils andere Indikation von Korianderöl oder einer Korianderöl enthaltenden Zubereitung als Prophylaxe im oben definierten Sinn verstanden werden.

Erfindungsgemäß ist es möglich, Korianderöl in reiner Form einzusetzen. Reines Korianderöl ist im Rahmen der vorliegenden Beschreibung oder der Patentansprüche das aus den Koriandersamen regelmäßig durch schonende Wasserdampfdestillation gewonnene Öl, dessen wesentliche Komponenten oben genannt wurden. Unter reinem Korianderöl werden erfindungsgemäß auch solche Öle verstanden, die durch Zusammengabe der Reinbestandteile von natürlichem Korianderöl im wesentlichen in den natürlichen relativen Mengen, aber auch in davon abweichenden Mengen, erhalten werden können, unabhängig davon, ob die einzelnen Reinbestandteile selbst natürlicher oder synthetischer Herkunft sind. Unter reinem Korianderöl werden auch solche Zubereitungen verstanden, die im wesentlichen, mit Vorteil zu ≥ 90 Gew.-%, besonders bevorzugt zu ≥ 95 Gew.-%, aus Korianderöl natürlicher oder synthetischer Herkunft und zum Rest aus die Wirkung nicht beeinträchtigenden weiteren Komponenten wie beispielsweise Lösungsmittel(n) oder Resten davon oder Abbauprodukten des Korianderöls oder einzelner Komponenten davon oder auch aus anderen Komponenten ohne Einfluß auf die medizinische oder kosmetische Wirkung bestehen.

Zur Prophylaxe oder Therapie kann reines Korianderöl direkt verabreicht werden, besonders bevorzugt topisch verabreicht werden. Es ist jedoch im Rahmen der Erfin-

WO 2005/072755

PCT/EP2005/001042

10

dung auch denkbar, reines Korianderöl in Form Korianderöl enthaltender Zubereitungen oder Zusammensetzungen zusammen mit geeigneten anderen Stoffen, Substanzen, Trägern oder Hilfsstoffen zu verabreichen oder anzuwenden, die die Wirkungen von Korianderöl, insbesondere die antimikrobiellen und/oder antiphlogistischen Wirkungen von Korianderöl, nicht nachteilig verändern. Geeignet sind beispielsweise Lösungsmittel (z. B. Wasser, wäßrige Mischungen oder Lösungen, beispielsweise physiologische Kochsalzlösung oder Mischungen aus Wasser und Ethanol, Ethanol), Lebensmittel (z. B. Tee, Säfte, Mineralwasser), übliche Grundlagen für Sprays, Infusionen, Salben, Gele, Emulsionen (sowohl O/W-Emulsionen als auch W/O-Emulsionen) oder Pflaster.

In den Fällen, in denen Korianderöl enthaltende Zubereitungen verwendet werden, hat es sich als vorteilhaft erwiesen, wenn Korianderöl zur Prophylaxe oder Therapie in einer Konzentration von 0,1 % bis 10 %, bevorzugt in einer Konzentration von 1 % bis 8 %, noch mehr bevorzugt in einer Konzentration von 1 % bis 7 %, beispielsweise in einer Konzentration von 1 bis 6 %, verwendet wird. Die angegebenen Mengen sind bezogen auf die Gesamtmasse der verabreichten Zubereitung. Die angewendete oder verabreichte Korianderöl-Zubereitung kann geeignete andere Stoffe, Substanzen, Träger oder Hilfsstoffe umfassen, die die Wirkung von Korianderöl, insbesondere die antimikrobielle und/oder antiphlogistische Wirkung von Korianderöl, nicht nachteilig verändern. Geeignet sind beispielsweise Lösungsmittel (z. B. Wasser, wäßrige Mischungen oder Lösungen, beispielsweise physiologische Kochsalzlösung oder Mischungen aus Wasser und Ethanol, Ethanol), Lebensmittel (z. B. Tee, Säfte, Mineralwasser, Sirupe), übliche Grundlagen für Sprays, Infusionen, Salben, Gele, Emulsionen (sowohl O/W-Emulsionen als auch W/O-Emulsionen) oder Pflaster. Die Anwendung kann in jeder beliebigen Weise erfolgen; besonders bevorzugt ist erfindungsgemäß jedoch eine topische Anwendung einer Korianderöl enthaltenden Zubereitung.

Eine Anwendung kann in mehreren Gaben erfolgen, die über einen bestimmten Zeitraum verteilt sind. Wesentlicher Vorteil solcher Gaben ist, daß Korianderöl nicht to-

WO 2005/072755

PCT/EP2005/001042

11

xisch ist und allgemein auch gut vertragen wird. Daher sind für die Zahl der Gaben von Korianderöl enthaltenden Zubereitungen grundsätzlich keine Grenzen gesetzt. Der Fachmann kennt jedoch aufgrund seines Fachwissens erfahrungsgemäß entwickelte Dosen, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums verabreicht werden, um eine vorteilhafte Wirkung gemäß der Erfindung zu erzielen. Bevorzugt werden die Zubereitungen der Erfindung mehrmals täglich verabreicht oder appliziert, und eine zwei- bis dreimalige Verabreichung oder Applikation pro Tag ist besonders bevorzugt.

In einer besonders bevorzugten Ausführungsform werden zusätzlich eine oder mehrere weitere antimikrobiell wirksame Substanzen und/oder antiphlogistisch wirksame Substanzen verwendet. Derartige Ausführungsformen haben den Vorteil, dass zwei oder mehr antimikrobiell und/oder antiphlogistisch wirksame Substanzen ein sich ergänzendes antimikrobielles und/oder antiphlogistisches Spektrum aufweisen können und/oder eine additive oder sogar synergistische Wirkung entfalten können. Gegebenenfalls kann auch die Menge der einzelnen Substanzen zugunsten derjenigen anderer Substanzen verringert werden. Ferner ist es durch die Verwendung von zwei oder mehr antimikrobiell und/oder antiphlogistisch wirksamen Substanzen möglich, diese für die Verwendung in der Mundhöhle geschmacklich aufeinander abzustimmen, so dass beispielsweise bei einer erwünschten starken antimikrobiellen und/oder antiphlogistischen Wirkung kein zu intensiver Koriandergeschmack auftritt. Selbstverständlich ist es auch möglich, geschmackliche Abstimmungen über den Zusatz weiterer Geschmacks- und Geruchsstoffe vorzunehmen.

Bevorzugt wird Korianderöl zur Prophylaxe und/oder Therapie von mikrobiell bedingten Hauterkrankungen, insbesondere von durch Streptokokken, Staphylokokken (einschließlich Methicillin-resistenter *Staphylococcus aureus*-Stämme), Corynebakterien, Pseudomonaden, Sproß- und Fadenpilze hervorgerufenen Hauterkrankungen verwendet (Impetigo, Wundinfektionen, Erysipel, Pyodermien, Tinea, Candidose, Akne vulgaris, etc.). Ebenso ist eine Verwendung als Prophylaxe und/oder Therapie viraler Haut bzw. Schleimhaut-Erkrankungen oder daraus resultierender Komplikationen vorgesehen (z. B. superinfizierter Herpes labialis). Ebenfalls kann Korianderöl

WO 2005/072755

PCT/EP2005/001042

12

zur Behandlung mikrobieller Keime (insbesondere Bakterien) eingesetzt werden, die unangenehme Körpergerüche generieren, beispielsweise axillären Schweiß-Geruch.

Korianderöl wird auch bevorzugt zur Prophylaxe und/oder Therapie von mikrobiell bedingten Erkrankungen der Schleimhäute, besonders bevorzugt von durch Streptokokken, Staphylokokken (einschließlich Methicillin-resistenter *Staphylococcus aureus*-Stämme, Pseudomonaden, *E. coli*, aber auch Sproß- und Fadenpilzen bedingten Erkrankungen der Schleimhäute, verwendet.

In weiteren bevorzugten Ausführungsformen, die dadurch bedingt sind, daß sich die Wirksamkeit von Korianderöl auch auf diese Mikroorganismen erstreckt, findet Korianderöl Verwendung bei der Prophylaxe und/oder Therapie von Erkrankungen, die hervorgerufen werden durch kommensale Mikroorganismen der Mundhöhle, die als potentiell humanpathogene Erreger gelten (beispielsweise bei intubierten Intensivpatienten, hämatologisch-onkologischen Patienten, z. B. unter Zytostatika-Therapie, bei Immunsuppression usw.). Verwendung im Bereich der Mundhöhle findet Korianderöl beispielsweise auch gegen Mikroorganismen, die an der Entstehung von kariogenen Plaques und Mundgeruch (Halitosis) maßgeblich beteiligt sind. Beispiele solcher Mikroorganismen, gegen die Korianderöl im Rahmen der Erfindung Verwendung finden kann, sind bestimmte orale Streptokokken (*S. mutans*, *S. mitis*, *S. bovis*, *S. agalactiae*, *S. constellatus*, *S. oralis*, Gruppe G-Streptokokken, *S. sanguis*, *S. intermedius*, *S. durans*, *S. salivarius*, *S. dysgalactiae*, *S. milleri*, *S. gordonii*), *Lactococcus*, *Stromatococcus*, *Actinomyces naeslundii*, *Actinomyces viscosus*, *Actinomyces israelii*, *Actinobacillus actinomycetemcomitans*, *Fusobacterium nucleatum*, *Porphyromonas gingivalis*, *Veillonella parvula* sowie *Capnocytophaga*-, *Eikenella*- und *Haemophilus*-Spezies.

Besonders bevorzugt wird Korianderöl zur Prophylaxe und/oder Therapie von teilweise mikrobiell bedingten oder superinfizierten Hauterkrankungen wie atopischer Dermatitis, mikrobiellem Ekzem, chronischem Handekzem, Psoriasis, Prurigo, Akne usw. verwendet. Noch mehr bevorzugt wird Korianderöl zur Prophylaxe und/oder

WO 2005/072755

PCT/EP2005/001042

13

Therapie von mikrobiell bedingten Hauterkrankungen wie Impetigo, Erysipel, Pyodermie, Candidiasis und Tinea verwendet.

Besonders bevorzugt ist es auch, Korianderöl zur Prophylaxe und/oder Therapie von Stomatitiden, Parodontitiden, Zahnkaries-Plaque-Bildung und Halitosis zu verwenden. Auch gegenüber gewissen, vermutlich viral bedingten Erkrankungen wie beispielsweise Aphten und Herpes labialis ist der Einsatz von Korianderöl indiziert.

Der inhibitorische Effekt von Korianderöl auf die Entstehung von Parodontitiden, Zahnkaries verursachende Plaque-Bildung und Halitosis läßt sich *in-vivo* nachweisen. Auch gegenüber gewissen, vermutlich viral bedingten Erkrankungen (wie beispielsweise Aphten, Herpes labialis) ist eine therapeutische Wirksamkeit ersichtlich.

Von Vorteil bei der erfindungsgemäßen Verwendung von Korianderöl zur Prophylaxe und/oder Therapie von Mundhöhlenerkrankungen ist es, dass Korianderöl die an der Bildung von Plaque beteiligten oralen Bakterien inhibiert. So kann die Verwendung von Korianderöl in der Mundhöhle der Bildung von Plaque und Karies vorbeugen.

Korianderöl eignet sich außerdem zum präventiven Einsatz bei der Eradikation von multiresistenten Erregern, z.B. Methicillin-resistenten *Staphylococcus aureus*-Stämmen (MRSA-Stämmen) aus dem menschlichen Nasen-Rachenraum (Oropharynx), der ein wichtiges Reservoir für die horizontale Ausbreitung dieser Erreger in Krankenhäusern darstellt. In zahlreichen klinischen Studien konnte in den letzten Jahren nachgewiesen werden, dass durch die Elimination dieser Erreger aus dem Nasen-Rachenraum besiedelter Patienten und/oder Pflegepersonen die epidemiologische Ausbreitung dieser Stämme in Krankenhäusern erfolgreich unterbunden werden kann. Die derzeit eingesetzte, in einer Salbenform erhältliche antimikrobielle Substanz "Mupirocin" verliert leider inzwischen aufgrund der raschen Resistenzentwicklung der MRSA-Stämme zunehmend an Wirkung. Aus diesem Grunde werden derzeit von klinischen Mikrobiologen, Infektiologen und Epidemiologen fieberhaft neue

WO 2005/072755

PCT/EP2005/001042

14

Substanzen gesucht, die diese Aufgabe erfüllen können. Überraschenderweise erwies sich Korianderöl in dieser Hinsicht als außerordentlich erfolgreich. Korianderöl stellt daher eine neue, hochwirksame Alternative zur herkömmlichen Mupirocin-Salbe dar.

Im Zusammenhang mit der Prävention und/oder Therapie entzündlicher Erkrankungen werden Korianderöl und/oder Korianderöl umfassende Zubereitungen in bevorzugten Ausführungsformen der Erfindung mit Erfolg eingesetzt bei der Prävention und/oder Therapie von Ekzemen (atopisches Ekzem, seborrhoisches Ekzem, allergische oder toxische Kontaktekzeme), Psoriasis, und anderen hyperkeratotischen Entzündungen, akuten und chronischen Wunden, pruriginösen Hauterkrankungen sowie selteneren Entzündungen wie Lichen ruber planus, granulomatösen und parapsoriatischen Hauterkrankungen sowie die große Gruppe der Autoimmunerkrankungen mit Hautmanifestation.

Im Zusammenhang mit der Verwendung von Korianderöl sind dem Fachmann durch die vorliegende Erfindung keine Grenzen hinsichtlich möglicher Kombinationen von Substanzen und deren Verabreichungswege an den Patienten zur Prophylaxe und/oder Therapie mikrobiell bedingter Krankheiten der Haut, der Schleimhäute und der Mundhöhle und/oder zur Prävention und/oder Therapie entzündlicher Erkrankungen gesetzt. Erfindungsgemäß bevorzugt ist die Verwendung von Korianderöl in Kombination mit üblichen Lösungsmitteln, Träger-, Hilfs-, Füll-, Geschmacks- und/oder Geruchsstoffen und gegebenenfalls weiteren Inhaltsstoffen. Geeignete Lösungsmittel wurden oben bereits genannt und sind in bevorzugten Ausführungsformen Wasser, wäßrige (gegebenenfalls auch Elektrolyten wie anorganische oder organische Salze, z. B. Kochsalz, enthaltende) Lösungen, organische Lösungsmittel wie z. B. Ethanol oder Ethylenglycol, und Mischungen organischer Lösungsmittel (besonders bevorzugt Ethanol) mit Wasser in jedem beliebigen Verhältnis, um nur einige Beispiele zu nennen. Als Trägerstoffe kommen beispielsweise Unguentum leniens (W/O-Emulsion), DAC-Basis-Salbe, Zinci pasta mollis, Eucerin cum aqua usw. in Betracht. Bevorzugt ist Unguentum leniens. Als Hilfsstoffe kommen beispielsweise Emulgatoren oder Dispergatoren in Betracht. Geeignete Füllstoffe können beispielsweise na-

WO 2005/072755

PCT/EP2005/001042

15

türliche oder synthetische Polymere oder an sich in diesem Bereich bekannte Füllstoffe sein. Als Geruchsstoffe kommen beispielsweise andere ätherische (essentielle) Öle, Lavendel- oder Kamillen-Extrakt oder Menthol in Betracht. Weitere Inhaltsstoffe können neben den oben genannten weiteren entzündungshemmenden Substanzen andere natürliche oder synthetische Komponenten sein.

Wenn Korianderöl zur Prophylaxe und/oder Therapie mikrobiell bedingter Mundhöhlenerkrankungen verwendet wird, ist es grundsätzlich möglich und erfindungsgemäß bevorzugt, aufgrund des angenehmen Geschmacks die Reinsubstanz einzusetzen. Zusätzlich kann jedoch ein/ können jedoch mehrere weitere(r) Geschmacksstoff(e) mitverwendet werden, beispielsweise Pfefferminzöl, Eukalyptusöl, Krauseminzöl, Lemongrassöl, oder Zimtöl, um nur wenige zu nennen.

Erfindungsgemäß weiter bevorzugt ist es, Korianderöl in Form einer Lösung, eines Sprays, einer Tinktur, einer Öl-in-Wasser-Emulsion oder einer Wasser-in-Öl-Emulsion zu verwenden. Bei Verwendung von Korianderöl zur Prävention, topischen Prophylaxe und/oder Therapie mikrobiell bedingter Erkrankungen der Haut ist es bevorzugt, Korianderöl in Form einer Salbe, einer Lotion, einer Creme oder eines Puders zu verwenden. Eine weitere und aufgrund ihrer exakten Dosierbarkeit bevorzugte Form der Verwendung von Korianderöl sind mikrosomale und nanosomale Zubereitungen, also Zubereitungen, die Korianderöl als solches oder in bereits mit verträglichen Komponenten verdünnter Form eingekapselt in Mikrosomen oder Nanosomen enthalten. Die Verwendung in Form einer Lösung, eines Sprays, einer Tinktur, einer Öl-in-Wasser-Emulsion, einer Wasser-in-Öl-Emulsion, einer Salbe, einer Lotion, einer Creme, einer Paste oder eines Puders umfaßt die Verwendung in Zubereitungen, die weitere Inhaltsstoffe, wie dem Fachmann bekannte Träger- und Hilfsstoffe, übliche, dem Fachmann für solche Zwecke bekannte Mittel zur Haltbarmachung und Konservierungsmittel sowie übliche, dem Fachmann für solche Zwecke bekannte Wirkstoffe, Duftstoffe, Farbstoffe etc. enthalten.

WO 2005/072755

PCT/EP2005/001042

16

Bei Verwendung von Korianderöl zur topischen Prophylaxe und/oder Therapie mikrobiell bedingter Erkrankungen der Mundhöhle und/oder zur Prophylaxe und/oder Therapie entzündlicher Erkrankungen wird Korianderöl als antimikrobielles und gleichzeitig oder gesondert antiphlogistisches/antiinflammatorisches Mittel besonders bevorzugt in Form einer Kaumasse, eines Kaugummi, eines Bonbons, einer Pastille, einer Zahnpasta oder einer Mundspül-Lösung eingesetzt. Die Verwendung in einer Kaumasse bzw. in einem Kaugummi entspricht dabei einer besonders bevorzugten Ausführungsform der Erfindung. Dabei ist es ganz besonders bevorzugt, Korianderöl in einer Konzentration von 0,1 % bis 10 %, weiter bevorzugt von 1 % bis 8 %, noch weiter bevorzugt von 1 % bis 7 %, beispielsweise in einer Konzentration von 1 bis 6 %, jeweils bezogen auf das Gesamtgewicht der gesamten Zubereitung, d. h. im vorliegenden Fall der Kaumasse oder des Kaugummi, d. h. beispielsweise in einer Menge von 10 mg bis 60 mg pro Gramm Kaumasse, Kaugummi, Bonbon, Pastille, Zahnpasta oder Mundspülung, zu verwenden. Die Erfindung ist jedoch nicht auf diese Konzentrationsangaben beschränkt; vielmehr kann der Fachmann Konzentrationen von Korianderöl in solchen Zubereitungen anhand seines Fachwissens und anhand weiterer Parameter (von denen das Vorhandensein weiterer Komponenten, die spezielle Darreichungsform, Wechselwirkungen mit der Umgebung, Abgabe an bestimmte Personen nur einige Beispiele sind) einstellen.

Unter Kaumasse wird in der vorliegenden Beschreibung und den Ansprüchen eine sich beim Kauen meist langsam auflösende Masse verstanden. Alternativ dazu wird unter dem Begriff Kaumasse in der vorliegenden Beschreibung und den Ansprüchen auch eine Masse verstanden, deren Träger sich im wesentlichen nicht auflöst, sondern nur Korianderöl und etwaig vorhandene weitere Wirk-, Geschmacks-, und Geruchs- und gegebenenfalls sonstige Stoffe freisetzt. Im letzten Fall spricht man im allgemeinen von einem Kaugummi. Unter dem Begriff Bonbon werden im Sinne der vorliegenden Beschreibung und der Ansprüche alle Arten von Candies, Pralinen, Lutschbonbons etc. verstanden. Die Kaumassen, Kaugummi, Bonbons und Pastillen können in den unterschiedlichsten Erscheinungsformen, Größen, Farben und Texturen vorliegen.

WO 2005/072755

PCT/EP2005/001042

17

In einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung enthält die Kaumasse, das Kaugummi, das Bonbon, die Pastille, die Zahnpasta oder die Mundspüllösung zusätzlich weitere Trägerstoffe, Hilfsstoffe, Füllstoffe, Weichmacher, Inhaltsstoffe, Geschmacksstoffe und/oder Geruchsstoffe. Als Weichmacher kommen beispielsweise Gemüseöl-Produkte oder Glycerin in Betracht. Als Geschmacksstoffe können alle üblichen, dem Fachmann bekannten zuckerhaltigen oder zuckerfreien Süßungsmittel, ätherische Öle etc. verwendet werden, beispielsweise Menthol, Vanillin usw., sehr oft auch Pfefferminze.

Der moderne Kaugummi besteht aus Maissirup, Zucker, Weichmachern und Geschmacksstoffen. Die Grundsubstanz ist Harz, meistens aus der Rinde von Pinienbäumen. Man verwendet auch Chicle, eine Latexart vom Sapotill-Baum. Zum Teil wird aber auch synthetisches Material verwendet. Als Weichmacher setzt man überwiegend Gemüseölprodukte oder Glycerin ein. Der beliebteste Geschmacksstoff ist Pfefferminze. Danach rangieren Erdbeere, Apfel und Menthol. Besonders gefragt ist heute vor allem zuckerfreier Kaugummi. Er hat weniger Kalorien und bringt für die Zähne keine Kariesgefahr. Als Zuckerersatzstoffe verarbeitet man Aspartam, Mannitol und Sorbitol. Aspartam ist ein hoch konzentrierter Süßstoff; der aus der Asparaginsäure und Phenylalanin - zwei natürlichen Aminosäuren gewonnen wird. Mannitol und Sorbitol werden meistens aus Mais erzeugt. Ferner können in Kaumassen und Kaugummis alle dem Fachmann bekannten Mittel zur beschleunigten oder verzögerten Freisetzung der Inhaltsstoffe und weitere zur Mund-, Zahnfleisch- und Zahnpflege vorteilhaften Inhaltsstoffe, wie beispielsweise Zahnbelag entfernende Schmirgelsstoffe, Fluoridverbindungen etc. verwendet werden.

Dabei ist es von besonderem Vorteil, dass Kaumassen, Kaugummis, Bonbons und Pastillen das enthaltene Korianderöl über einen mehr oder weniger langen Zeitraum freisetzen, der über dem Fachmann bekannte Parameter eingestellt und gesteuert werden kann. Dies ermöglicht es in bevorzugten Ausführungsformen der Erfindung, eine milde und lang anhaltende antimikrobielle und/oder antiphlogistische Wirkung

WO 2005/072755

PCT/EP2005/001042

18

zu erzielen. Der damit verbundene milde und lang anhaltende Koriandergeschmack wird darüber hinaus von den Anwendern als besonders angenehm empfunden.

Die Erfindung betrifft weiter die Verwendung von Korianderöl zur Herstellung eines Arzneimittels zur Prophylaxe und/oder Therapie, vorzugsweise zur topischen Prophylaxe und/oder Therapie, mikrobiell bedingter Erkrankungen der Haut, der Schleimhäute und der Mundhöhle. Die Erfindung betrifft auch die Verwendung von Korianderöl zur Herstellung einer kosmetischen Zubereitung zur Aufbringung auf die Haut, auf die Schleimhäute oder zur Einbringung in die Mundhöhle mit dem Ziel einer kosmetischen Wirkung.

Die Erfindung betrifft weiter die Verwendung von Korianderöl zur Herstellung eines Arzneimittels zur Prophylaxe und/oder Therapie, vorzugsweise zur topischen Prophylaxe und/oder Therapie, entzündlicher Erkrankungen. Die Erfindung betrifft auch die Verwendung von Korianderöl zur Herstellung einer kosmetischen Zubereitung zur Verwendung bei entzündlichen Erkrankungen und Zuständen mit dem Ziel einer kosmetischen Wirkung.

Weiter betrifft die Erfindung auch ein Verfahren zur kosmetischen Aufbringung oder Einbringung einer Korianderöl enthaltenden Zubereitung auf die Haut, auf die Schleimhäute oder in die Mundhöhle. Dabei bringt man die Korianderöl enthaltende Zubereitung mit der Haut, mit den Schleimhäuten oder mit dem Innern der Mundhöhle mit dem Ziel einer kosmetischen Wirkung in Kontakt. Dies kann beispielsweise geschehen durch Einnehmen (z. B. Lösungen, Emulsionen, Suspensionen, Kaugmassen, Kaugummi, Bonbons), Auftragen (z. B. Lösungen, Salben, Cremes, Puder), Aufsprühen (z. B. Lösungen, Puder), Aufpinseln (z. B. Lösungen), Gurgeln (z. B. Lösungen) oder andere, dem Fachmann bekannte und geeignet erscheinende Wege. Anschließend läßt man die Korianderöl enthaltende Zubereitung für eine eine kosmetische Wirkung erbringende Zeit einwirken.

WO 2005/072755

PCT/EP2005/001042

19

Weiter betrifft die Erfindung auch ein Verfahren zur Prophylaxe und/oder Therapie mikrobiell bedingter Erkrankungen der Haut, der Schleimhäute oder der Mundhöhle. und/oder zur Prophylaxe und/oder Therapie entzündlicher Erkrankungen. Dabei verabreicht man eine Korianderöl enthaltenden Zubereitung mit dem Ziel des Kontakts von Korianderöl und/oder seinen Derivaten und/oder seinen Metaboliten mit dem Ort der Erkrankung verabreicht, vorzugsweise der mikrobiell bedingten Erkrankung und/oder der entzündlichen Erkrankung. Dies kann beispielsweise geschehen durch Einnehmen (z. B. Lösungen, Emulsionen, Suspensionen, Kaumassen, Kaugummis, Bonbons), Auftragen (z. B. Lösungen, Salben, Cremes, Puder), Aufsprühen (z. B. Lösungen, Puder), Aufpinseln (z. B. Lösungen), Gurgeln (z. B. Lösungen) oder andere, dem Fachmann bekannte und geeignet erscheinende Wege. Anschließend läßt man das Korianderöl und/oder seine Derivate und/oder seine Metabolite für eine die Prophylaxe und/oder Therapie mikrobiell bedingter Erkrankungen sicherstellende Zeit einwirken. Vorzugsweise bringt man eine Korianderöl enthaltende Zubereitung topisch auf die Haut oder die Schleimhäute auf oder bringt diese in die Mundhöhle ein.

Die Erfindung wird nachfolgend durch Beispiele näher erläutert, die jedoch nicht der Beschränkung der Erfindung, sondern nur deren beispielhafter Erläuterung dienen.

Ausführungsbeispiele

In einem Screening von Pflanzenwirkstoffen, die aufgrund antiphlogistischer oder antimikrobieller Eigenschaften geeignet erschienen, beispielsweise für die Anwendung bei dermatologischen Indikationen geeignet schienen, wurden neben anderen Pflanzenwirkstoffen auch Korianderöl getestet. Das Screening umfaßte:

1. Systemische Literaturanalysen
2. Die Entwicklung galenischer geeigneter Zubereitungen
3. Verträglichkeitsprüfungen bei gesunden Probanden
4. In vitro-Untersuchungen auf antimikrobielle Effekte
5. In vitro-Untersuchungen auf antiphlogistische Eigenschaften

WO 2005/072755

PCT/EP2005/001042

20

6. Erste klinische Beobachtungen in Form von Heilversuchen
7. Human-experimentelle Untersuchungen auf antiphlogistische Wirkungen

Die Zubereitungen von Korianderöl haben sich in allen Untersuchungen als wirksam bzw. geeignet für die Anwendung bei Hauterkrankungen erwiesen, wie nachfolgende Ausführungsbeispiele zeigen.

(1) In vitro-Studien

Korianderöl erwies sich in mehreren in vitro-Studien als stark hemmend auf verschiedene Stämme von *Staph. aureus*, *Enterococcus faecalis*, *E. coli*, *Pseudomonas aeruginosa* und *Candida albicans* (Tabelle 1). Wirksam war Korianderöl auch gegen MRSA (Methicillin-resistente Staphylokokken). In weiteren Untersuchungen zeigte sich eine gute Wirksamkeit gegenüber Plaque-bildenden Bakterien der Mundhöhle (u.a. *Streptococcus mutans*, andere orale Streptokokken).

Tabelle 1

	<i>S. aureus</i>	<i>E. faecalis</i>	<i>E. coli</i>	<i>P. aeruginosa</i>	<i>C. albicans</i>
Screening (Frank, Maier, Daschner et al., internes Manu- skript 2002)	+++	+++	+	++	+++++

Tabelle 1: Screeningergebnis von Korianderöl in Gegenüberstellung mit Werten aus der Literatur

0 mm Hemmung negativ
 1-2 mm Hemmung (+)
 3-5 mm Hemmung +
 6-8 mm Hemmung ++
 9-10 mm Hemmung +++

WO 2005/072755

PCT/EP2005/001042

21

(2) Heilversuche bei entzündlichen und mikrobiellen Hauterkrankungen

In Heilversuchen wurden bislang an insgesamt 35 Patienten folgende Zubereitungen von Korianderöl eingesetzt:

1. Oleum coriandri 6,0 g in Unguentum leniens ad 100,0
2. Oleum coriandri 1,0 g in Unguentum leniens ad 100,0
3. Oleum coriandri 1,0 g in Pasta zinci mollis
4. Oleum coriandri 1,0 g in DAB-Haftpaste ad 100,0
5. Oleum coriandri 1,0 g in 5 % alkoholischer Lösung ad 100,0

In diesen Heilversuchen fanden sich günstige Verläufe und gute Ansprechraten bei chronisch-entzündlichen Dermatosen (Zubereitung 1) von erwachsenen Patienten, insbesondere bei impetigenisierten Ekzemen, bei inguinaler Candidose (Zubereitung 3) sowie bei Kindern mit Ekzemen (Zubereitung 2) und mit bakteriellen Superinfektionen (Zubereitungen 2+3). Ebenso zeigten sich Besserungen bei Patienten mit Stomatitis, Soor und Aphthen (Zubereitungen 4+5).

(3) Antiphlogistische Effekte im UV-Erythemtest

Eine 1 % ölige Zubereitung von Oleum coriandri in Ungt. leniens reduzierte bei n = 40 Probanden UV-indizierte Erytheme auf gesunder Haut im Vergleich zur Salbengrundlage und dem unbehandelten Kontrollareal. Die Effektivität lag im Bereich von 1 % Hydrocortison (Angaben in Gew.-%).

(4) Klinische Screening-Studie

Zubereitungen von 1 % bzw. 6 % Korianderöl in Unguentum leniens zeigten im Vergleich zur Salbengrundlage bessere Wirksamkeit bei atopischen Ekzemen und nummulären Ekzemen. Eine Zubereitung von 1 % Korianderöl in Pasta zinci mollis

WO 2005/072755

PCT/EP2005/001042

22

erwies sich als wirksam gegen Tinea-Erkrankungen sowie Candida-Intertrigo. 1 % Korianderöl in Haftpaste wurde in einer unkontrollierten Anwendung erfolgreich bei der Candida-Stomatitis und bei Aphthen eingesetzt.

Wie die obigen Ausführungsbeispiele zeigen, haben sich Korianderöl enthaltende Zubereitungen sowohl in vitro als auch klinisch als wirksam im Sinne antimikrobieller Eigenschaften und antiphlogistischer Merkmale erwiesen und sind so zur topischen Prophylaxe und/oder Therapie entzündlicher, mikrobiell bedingter oder sekundär infizierter Erkrankungen der Haut, der Schleimhäute und der Mundhöhle außerordentlich gut geeignet.

WO 2005/072755

PCT/EP2005/001042

23

Patentansprüche

1. Korianderöl zur gleichzeitigen oder gesonderten antimikrobiellen und antiphlogistischen Verwendung.
2. Korianderöl enthaltende Zubereitungen zur gleichzeitigen oder gesonderten antimikrobiellen und antiphlogistischen Verwendung.
3. Verwendung von Korianderöl zur Prophylaxe und/oder Therapie mikrobiell bedingter Erkrankungen der Haut, der Schleimhäute und der Mundhöhle, vorzugsweise zur topischen Prophylaxe und/oder Therapie mikrobiell bedingter Erkrankungen der Haut, der Schleimhäute und der Mundhöhle.
4. Verwendung gemäß Anspruch 3, worin die mikrobiell bedingten Erkrankungen der Haut, der Schleimhäute und der Mundhöhle durch Gram-positive und Gram-negative Bakterien, Sproßpilze und Viren bedingte Erkrankungen sind.
5. Verwendung gemäß Anspruch 3 oder Anspruch 4 zur Prophylaxe und/oder Therapie von bakteriellen oder mykotischen Infektionen der Haut (vorzugsweise Pyodermien, Follikulitiden, Impetigo, Erysipel, Hefemykosen, Tinea) und/oder mikrobiell infizierten Dermatosen (vorzugsweise atopischer Dermatitis, mikrobiellem Ekzem, chronischem Handekzem, Psoriasis, Prurigo, Akne) und/oder mikrobiell bedingten Schleimhaut- und Mundhöhlenerkrankungen (vorzugsweise Stomatiden, Parodontitiden, Zahnkaries-Plaques-Bildung, Halitosis) und/oder viral bedingten Schleimhauterkrankungen (vorzugsweise Aphten, Herpes labialis).
6. Verwendung gemäß einem der Ansprüche 3 bis 5 zur Prävention, Prophylaxe und/oder Therapie von MRSA-Trägern und Trägern multiresistenter Erreger (Dekolonisation).

WO 2005/072755

PCT/EP2005/001042

24

7. Verwendung gemäß einem der Ansprüche 3 bis 6, worin, wenn Korianderöl zur Prophylaxe und/oder Therapie mikrobiell bedingter Mundhöhlenerkrankungen verwendet wird, zusätzlich ein oder mehrere Geschmacksstoffe verwendet werden.
8. Verwendung von Korianderöl zur Prophylaxe und/oder Therapie entzündlicher Erkrankungen, vorzugsweise zur topischen Prophylaxe und/oder Therapie entzündlicher Erkrankungen.
9. Verwendung gemäß Anspruch 8, worin die entzündlichen Erkrankungen akute, subakute, chronisch rezidivierende oder chronisch persistierende Krankheitszuständen an Haut, Schleimhaut oder in der Mundhöhle sind.
10. Verwendung gemäß Anspruch 8 oder Anspruch 9 zur Prophylaxe und/oder Therapie von Ekzemen (atopisches Ekzem, seborrhoisches Ekzem, allergische oder toxische Kontaktekzeme), Psoriasis, hyperkeratotischen Entzündungen, akuten und chronischen Wunden, pruriginösen Hauterkrankungen, Lichen ruber planus, granulomatösen und parapsoriatischen Hauterkrankungen sowie Autoimmunerkrankungen mit Hautmanifestation
11. Verwendung gemäß einem der Ansprüche 3 bis 10, worin Korianderöl in Form einer Lösung, eines Sprays, einer Tinktur, einer Öl-in-Wasser-Emulsion oder einer Wasser-in-Öl-Emulsion verwendet wird.
12. Verwendung gemäß einem der Ansprüche 3 bis 10, worin Korianderöl zur topischen Prophylaxe und/oder Therapie mikrobiell bedingter oder entzündlicher Erkrankungen der Haut in Form einer Salbe, einer Lotion, einer Creme, einer Paste oder eines Puders verwendet wird.
13. Verwendung gemäß einem der Ansprüche 3 bis 10, worin Korianderöl zur topischen Prophylaxe und/oder Therapie mikrobiell bedingter Erkrankungen oder

WO 2005/072755

PCT/EP2005/001042

25

entzündlicher Erkrankungen, vorzugsweise mikrobiell bedingter Erkrankungen oder entzündlicher Erkrankungen der Mundhöhle, in Form einer Kaumasse, eines Kaugummis, eines Bonbons, einer Pastille, einer Zahnpasta oder einer Mundspüllösung verwendet wird.

14. Verwendung gemäß Anspruch 13, worin Korianderöl in Reinform oder in einer Konzentration von 0,1 % bis 10 %, vorzugsweise in einer Konzentration von 1 % bis 8 %, weiter bevorzugt in einer Konzentration von 1 % bis 7 %, noch weiter bevorzugt in einer Konzentration von 1 % bis 6 %, bezogen auf das Gesamtgewicht an Kaumasse, Kaugummi, Bonbon, Pastille, Zahnpasta oder Mundspülung, enthalten ist.
15. Verwendung gemäß einem der Ansprüche 3 bis 14, worin Korianderöl zur Prophylaxe und/oder Therapie in Reinsubstanz oder in einer Konzentration von 0,1 % bis 10 %, bevorzugt von 1 % bis 8 %, weiter bevorzugt von 1 % bis 7 %, beispielsweise in einer Konzentration von 1 % bis 6 %, bezogen auf das Gesamtgewicht der Verabreichung, verwendet wird.
16. Verwendung gemäß einem der Ansprüche 3 bis 15, worin zusätzlich eine oder mehrere weitere entzündungshemmende und/oder antimikrobielle Substanz(en) verwendet wird/werden.
17. Verwendung gemäß einem der Ansprüche 3 bis 16, worin Korianderöl in Kombination mit üblichen Lösungsmitteln, Trägerstoffen, Hilfsstoffen, Füllstoffen, Geschmacksstoffen und/oder Geruchsstoffen und gegebenenfalls weiteren Inhaltsstoffen verwendet wird.
18. Verwendung von Korianderöl zur Herstellung eines Arzneimittels zur Prophylaxe und/oder Therapie, vorzugsweise zur topischen Prophylaxe und/oder Therapie, mikrobiell bedingter Erkrankungen der Haut, der Schleimhäute und der Mundhöhle.

WO 2005/072755

PCT/EP2005/001042

26

19. Verwendung von Korianderöl zur Herstellung einer kosmetischen Zubereitung zur Aufbringung auf die Haut, auf die Schleimhäute und Einbringung in die Mundhöhle.
20. Verwendung von Korianderöl zur Herstellung eines Arzneimittels zur Prophylaxe und/oder Therapie, vorzugsweise zur topischen Prophylaxe und/oder Therapie, entzündlicher Erkrankungen.
21. Verfahren zur kosmetischen Aufbringung oder Einbringung von Korianderöl und/oder einer Korianderöl enthaltenden Zubereitung auf die Haut, auf die Schleimhäute oder in die Mundhöhle, bei dem man das Korianderöl und/oder die Korianderöl enthaltende Zubereitung mit der Haut, den Schleimhäuten oder dem Innern der Mundhöhle in Kontakt bringt und für eine eine kosmetische Wirkung erbringende Zeit einwirken läßt.
22. Verfahren zur Prophylaxe und/oder Therapie mikrobiell bedingter Erkrankungen der Haut, der Schleimhäute oder der Mundhöhle, bei dem man Korianderöl und/oder eine Korianderöl enthaltenden Zubereitung mit dem Ziel des Kontakts von Korianderöl und/oder seinen Derivaten und/oder seinen Metaboliten mit dem Ort der mikrobiell bedingten Erkrankung verabreicht und diese(s) für eine die Prophylaxe und/oder Therapie sicherstellende Zeit einwirken läßt, vorzugsweise worin man Korianderöl und/oder eine Korianderöl enthaltende Zubereitung topisch auf die Haut oder die Schleimhäute aufbringt oder in die Mundhöhle einbringt und diese(s) für eine die Prophylaxe und/oder Therapie sicherstellende Zeit einwirken läßt.
23. Verfahren zur Prophylaxe und/oder Therapie entzündlicher Erkrankungen, bei dem man Korianderöl und/oder eine Korianderöl enthaltenden Zubereitung mit dem Ziel des Kontakts von Korianderöl und/oder seinen Derivaten und/oder seinen Metaboliten mit dem Ort der entzündlichen Erkrankung verabreicht und die-

WO 2005/072755

PCT/EP2005/001042

27

se(s) für eine die Prophylaxe und/oder Therapie sicherstellende Zeit einwirken läßt, vorzugsweise worin man Korianderöl und/oder eine Korianderöl enthaltende Zubereitung topisch aufbringt oder einbringt und diese(s) für eine die Prophylaxe und/oder Therapie sicherstellende Zeit einwirken läßt.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No
PCT/EP2005/001042

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 7 A61K35/78 A61K7/48		
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC		
B. FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) IPC 7 A61K		
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched		
Electronic data base consulted during the International search (name of data base and, where practical, search terms used) EPO-Internal, WPI Data, PAJ, FSTA, MEDLINE, BIOSIS		
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	EP 0 709 084 A (OREAL) 1 May 1996 (1996-05-01) page 2, lines 49,50 page 3, line 6 page 3, lines 10-29 examples 1-6 claims 1,5 page 3, line 4 claim 5	1,2,19, 21 3-7, 11-18,22
A	----- -/--	
<input checked="" type="checkbox"/> Further documents are listed in the continuation of box C.		
<input checked="" type="checkbox"/> Patent family members are listed in annex.		
* Special categories of cited documents: *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance *E* earlier document but published on or after the international filing date *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed *T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone *Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art. *&* document member of the same patent family		
Date of the actual completion of the international search		Date of mailing of the international search report
4 April 2005		20/04/2005
Name and mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016		Authorized officer Couzy, F

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/EP2005/001042

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	US 6 440 434 B1 (BARRETT KAREN ELIZABETH ET AL) 27 August 2002 (2002-08-27) column 3, lines 48-64 column 7, lines 1-13, 51-55 example 8 claims 13, 15	19-21
A	column 2, lines 8-22	1-7, 11-18, 22
X	EP 0 888 773 A (NESTLE SA) 7 January 1999 (1999-01-07) page 2, lines 27-53 page 2, line 58 - page 3, line 40 examples 1, 3-6 claims 1-9	8-21, 23
X	US 6 042 841 A (BARRETT KAREN ELIZABETH ET AL) 28 March 2000 (2000-03-28) column 2, lines 4-16, 43 column 2, lines 63-65 column 3, lines 4-7, 25-35, 57-62 examples 3, 4	8, 9, 11, 12, 15-17, 19-21
A	DATABASE FSTA 'Online! INTERNATIONAL FOOD INFORMATION SERVICE (IFIS), FRANKFURT/MAIN, DE; J. Korean Soc. Food. Sci. Nutr. 30(4): 592-598 2001, YONG-DOO KIM, SEONG-KOO KANG, OK-JA CHOI: "Antimicrobial activity of coriander (Coriandrum sativum) extract" XP002277848 Database accession no. 2001-00-t0166 abstract	1-23
A	DELAQUIS PJ, STANICH K, GIRARD B, MAZZA G: "Antimicrobial activity of individual and mixed fractions of dill, cilantro, coriander and eucalyptus essential oils" INTERNATIONAL OF FOOD MICROBIOLOGY, vol. 74, 2002, pages 101-109, XP002277847 page 102, paragraph 2.1	1-23
A	EP 0 433 132 A (OREAL) 19 June 1991 (1991-06-19) page 3, lines 1-16	1-23
A	US 6 579 543 B1 (MCCLUNG JACKIE H) 17 June 2003 (2003-06-17) column 7, lines 35-38	1, 2, 8-17, 19-21, 23

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

Box I Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 1 of first sheet)

This international search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:

1. ☒ Claims Nos.:
because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:

Although claims 3-17 and 21-23 relate to a method for treatment of the human or animal body (EPC Article 52(4)), the search was carried out on the basis of the alleged effects of the composition.
2. ☐ Claims Nos.:
because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:
3. ☐ Claims Nos.:
because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).

Box II Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 2 of first sheet)

This International Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:

See additional sheet

1. ☐ As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable claims.
2. ☐ As all searchable claims could be searched without effort justifying an additional fee, this Authority did not invite payment of any additional fee.
3. ☐ As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:
4. ☐ No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.:

Remark on Protest

- ☐ The additional search fees were accompanied by the applicant's protest.
☐ No protest accompanied the payment of additional search fees.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

EP2005/001042

The International Searching Authority has determined that this international application contains multiple (groups of) inventions, namely

1. Claims 1-2 (in part), 3-7, 11-17 (in part), 18, 19 (in part), 21 (in part), 22

use of coriander oil (or preparations containing coriander oil) for prophylaxis and/or therapy of microbially diseases of the skin, the mucous membranes and the oral cavity, and corresponding preparations.

2. Claims 1-2 (in part), 8-10, 11-17 (in part), 19 (in part), 21 (in part), 23

use of coriander oil (or preparations containing coriander oil) for prophylaxis and/or therapy of inflammatory diseases, and corresponding preparations.

DECI AVAILABLE COPY

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No.

PCT/EP2005/001042

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
EP 0709084	A	01-05-1996	FR 2725370 A1	12-04-1996
			DE 69506363 D1	14-01-1999
			DE 69506363 T2	29-04-1999
			EP 0709084 A2	01-05-1996
			ES 2127490 T3	16-04-1999
US 6440434	B1	27-08-2002	AU 774422 B2	24-06-2004
			AU 6272000 A	19-02-2001
			CA 2376079 A1	08-02-2001
			CN 1365272 A	21-08-2002
			WO 0108649 A1	08-02-2001
			EP 1200058 A1	02-05-2002
			JP 2003505489 T	12-02-2003
			ZA 200109842 A	29-11-2002
EP 0888773	A	07-01-1999	EP 0888773 A1	07-01-1999
			AU 8445998 A	08-02-1999
			BR 9810121 A	08-08-2000
			CA 2294817 A1	21-01-1999
			EP 0999831 A1	17-05-2000
			WO 9902149 A1	21-01-1999
			JP 2000511942 T	12-09-2000
US 6042841	A	28-03-2000	AU 2836499 A	11-10-1999
			CA 2322233 A1	23-09-1999
			CN 1293566 A	02-05-2001
			DE 69912254 D1	27-11-2003
			DE 69912254 T2	26-08-2004
			WO 9947110 A1	23-09-1999
			EP 1013178 A1	28-06-2000
			EP 1061896 A1	27-12-2000
			ID 27020 A	22-02-2001
			JP 2002506800 T	05-03-2002
			US 6365175 B1	02-04-2002
			AU 6534799 A	29-06-2000
			ZA 9902067 A	11-10-2000
EP 0433132	A	19-06-1991	FR 2655542 A1	14-06-1991
			AT 99536 T	15-01-1994
			CA 2032105 A1	14-06-1991
			DE 69005801 D1	17-02-1994
			DE 69005801 T2	11-08-1994
			EP 0433132 A1	19-06-1991
			ES 2062462 T3	16-12-1994
			JP 4217910 A	07-08-1992
US 6579543	B1	17-06-2003	NONE	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/EP2005/001042

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
EP 0709084	A	01-05-1996	FR 2725370 A1	12-04-1996
			DE 69506363 D1	14-01-1999
			DE 69506363 T2	29-04-1999
			EP 0709084 A2	01-05-1996
			ES 2127490 T3	16-04-1999
US 6440434	B1	27-08-2002	AU 774422 B2	24-06-2004
			AU 6272000 A	19-02-2001
			CA 2376079 A1	08-02-2001
			CN 1365272 A	21-08-2002
			WO 0108649 A1	08-02-2001
			EP 1200058 A1	02-05-2002
			JP 2003505489 T	12-02-2003
			ZA 200109842 A	29-11-2002
EP 0888773	A	07-01-1999	EP 0888773 A1	07-01-1999
			AU 8445998 A	08-02-1999
			BR 9810121 A	08-08-2000
			CA 2294817 A1	21-01-1999
			EP 0999831 A1	17-05-2000
			WO 9902149 A1	21-01-1999
			JP 2000511942 T	12-09-2000
US 6042841	A	28-03-2000	AU 2836499 A	11-10-1999
			CA 2322233 A1	23-09-1999
			CN 1293566 A	02-05-2001
			DE 69912254 D1	27-11-2003
			DE 69912254 T2	26-08-2004
			WO 9947110 A1	23-09-1999
			EP 1013178 A1	28-06-2000
			EP 1061896 A1	27-12-2000
			ID 27020 A	22-02-2001
			JP 2002506800 T	05-03-2002
			US 6365175 B1	02-04-2002
			AU 6534799 A	29-06-2000
			ZA 9902067 A	11-10-2000
EP 0433132	A	19-06-1991	FR 2655542 A1	14-06-1991
			AT 99536 T	15-01-1994
			CA 2032105 A1	14-06-1991
			DE 69005801 D1	17-02-1994
			DE 69005801 T2	11-08-1994
			EP 0433132 A1	19-06-1991
			ES 2062462 T3	16-12-1994
			JP 4217910 A	07-08-1992
US 6579543	B1	17-06-2003	NONE	

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2005/001042

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
IPK 7 A61K35/78 A61K7/48

Nach der internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierte Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 7 A61K

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ, FSTA, MEDLINE, BIOSIS

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	EP 0 709 084 A (OREAL) 1. Mai 1996 (1996-05-01) Seite 2, Zeilen 49,50 Seite 3, Zeile 6 Seite 3, Zeilen 10-29 Beispiele 1-6 Ansprüche 1,5 Seite 3, Zeile 4	1, 2, 19, 21
A	Anspruch 5 ----- -/-	3-7, 11-18, 22

☒ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen☒ Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

A Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

E älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

L Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

O Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

P Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

T Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

X Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderscher Tätigkeit beruhend betrachtet werden

Y Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderscher Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

G Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

4. April 2005

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

20/04/2005

Name und Postanschrift der internationalen Recherchenbehörde

Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Beauftragter

Couzy, F

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2005/001042

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	US 6 440 434 B1 (BARRETT KAREN ELIZABETH ET AL) 27. August 2002 (2002-08-27) Spalte 3, Zeilen 48-64 Spalte 7, Zeilen 1-13, 51-55 Beispiel 8 Ansprüche 13, 15	19-21
A	Spalte 2, Zeilen 8-22	1-7, 11-18, 22
X	EP 0 888 773 A (NESTLE SA) 7. Januar 1999 (1999-01-07) Seite 2, Zeilen 27-53 Seite 2, Zeile 58 - Seite 3, Zeile 40 Beispiele 1, 3-6 Ansprüche 1-9	8-21, 23
X	US 6 042 841 A (BARRETT KAREN ELIZABETH ET AL) 28. März 2000 (2000-03-28) Spalte 2, Zeilen 4-16, 43 Spalte 2, Zeilen 63-65 Spalte 3, Zeilen 4-7, 25-35, 57-62 Beispiele 3, 4	8, 9, 11, 12, 15-17, 19-21
A	DATABASE FSTA 'Online! INTERNATIONAL FOOD INFORMATION SERVICE (IFIS), FRANKFURT/MAIN, DE; J. Korean Soc. Food. Sci. Nutr. 30(4): 592-598 2001, YONG-DOO KIM, SEONG-KOO KANG, OK-JA CHOI: "Antimicrobial activity of coriander (Coriandrum sativum) extract" XP002277848 Database accession no. 2001-00-t0166 Zusammenfassung	1-23
A	DELAQUIS PJ, STANICH K, GIRARD B, MAZZA G: "Antimicrobial activity of individual and mixed fractions of dill, cilantro, coriander and eucalyptus essential oils" INTERNATIONAL OF FOOD MICROBIOLOGY, Bd. 74, 2002, Seiten 101-109, XP002277847 Seite 102, Absatz 2.1	1-23
A	EP 0 433 132 A (OREAL) 19. Juni 1991 (1991-06-19) Seite 3, Zeilen 1-16	1-23
A	US 6 579 543 B1 (MCCLUNG JACKIE H) 17. Juni 2003 (2003-06-17) Spalte 7, Zeilen 35-38	1, 2, 8-17, 19-21, 23

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP2005/001042

Feld II Bemerkungen zu den Ansprüchen, die sich als nicht recherchierbar erwiesen haben (Fortsetzung von Punkt 2 auf Blatt

Gemäß Artikel 17(2)a) wurde aus folgenden Gründen für bestimmte Ansprüche kein Recherchenbericht erstellt:

1. ☒ Ansprüche Nr. —
weil sie sich auf Gegenstände beziehen, zu deren Recherche die Behörde nicht verpflichtet ist, nämlich
Obwohl die Ansprüche 3-17 und 21-23 sich auf ein Verfahren zur Behandlung des menschlichen/tierischen Körpers beziehen (Artikel 52(4) EPÜ), wurde die Recherche durchgeführt und gründete sich auf die angeführten Wirkungen der Zusammensetzung.
2. ☐ Ansprüche Nr. —
weil sie sich auf Teile der Internationalen Anmeldung beziehen, die den vorgeschriebenen Anforderungen so wenig entsprechen, daß eine sinnvolle internationale Recherche nicht durchgeführt werden kann, nämlich
3. ☐ Ansprüche Nr. —
weil es sich dabei um abhängige Ansprüche handelt, die nicht entsprechend Satz 2 und 3 der Regel 6.4 a) abgefaßt sind.

Feld III Bemerkungen bei mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung (Fortsetzung von Punkt 3 auf Blatt 1)

Die Internationale Recherchenbehörde hat festgestellt, daß diese Internationale Anmeldung mehrere Erfindungen enthält:

siehe Zusatzblatt

1. ☐ Da der Anmelder alle erforderlichen zusätzlichen Recherchegebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser Internationale Recherchenbericht auf alle recherchierbaren Ansprüche.
2. ☒ Da für alle recherchierbaren Ansprüche die Recherche ohne einen Arbeitsaufwand durchgeführt werden konnte, der eine zusätzliche Recherchegebühr gerechtfertigt hätte, hat die Behörde nicht zur Zahlung einer solchen Gebühr aufgefordert.
3. ☐ Da der Anmelder nur einige der erforderlichen zusätzlichen Recherchegebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser Internationale Recherchenbericht nur auf die Ansprüche, für die Gebühren entrichtet worden sind, nämlich auf die Ansprüche Nr. —
4. ☐ Der Anmelder hat die erforderlichen zusätzlichen Recherchegebühren nicht rechtzeitig entrichtet. Der internationale Recherchenbericht beschränkt sich daher auf die in den Ansprüchen zuerst erwähnte Erfindung; diese ist in folgenden Ansprüchen erfaßt:

Bemerkungen hinsichtlich eines Widerspruchs

- ☐ Die zusätzlichen Gebühren wurden vom Anmelder unter Widerspruch gezahlt.
- ☐ Die Zahlung zusätzlicher Recherchegebühren erfolgte ohne Widerspruch.

Internationales Aktenzeichen PCT/EP2005 /001042

WEITERE ANGABEN

PCT/ISA/ 210

Die internationale Recherchenbehörde hat festgestellt, dass diese internationale Anmeldung mehrere (Gruppen von) Erfindungen enthält, nämlich:

1. Ansprüche: 1-2 (Teil), 3-7, 11-17 (Teil), 18, 19 (Teil), 21 (Teil), 22

Verwendung von Korianderöl (oder von Korianderöl enthaltenden Zubereitungen) zur Prophylax und/oder Therapie mikrobiell bedingter Erkrankungen der Haut, der Schleimhäute und der Mundhöhle, und die entsprechenden Zubereitungen.

2. Ansprüche: 1-2 (Teil), 8-10, 11-17 (Teil), 19 (Teil), 21 (Teil), 23

Verwendung von Korianderöl (oder von Korianderöl enthaltenden Zubereitungen) zur Prophylaxe und/oder Therapie entzündlicher Erkrankungen, und entsprechende Zubereitungen.

BEST AVAILABLE COPY

INTERNATIONALE RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2005/001042

Im Recherchenbericht angeführtes Patentedokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
EP 0709084	A	01-05-1996	FR 2725370 A1	12-04-1996
			DE 69506363 D1	14-01-1999
			DE 69506363 T2	29-04-1999
			EP 0709084 A2	01-05-1996
			ES 2127490 T3	16-04-1999
US 6440434	B1	27-08-2002	AU 774422 B2	24-06-2004
			AU 6272000 A	19-02-2001
			CA 2376079 A1	08-02-2001
			CN 1365272 A	21-08-2002
			WO 0108649 A1	08-02-2001
			EP 1200058 A1	02-05-2002
			JP 2003505489 T	12-02-2003
			ZA 200109842 A	29-11-2002
EP 0888773	A	07-01-1999	EP 0888773 A1	07-01-1999
			AU 8445998 A	08-02-1999
			BR 9810121 A	08-08-2000
			CA 2294817 A1	21-01-1999
			EP 0999831 A1	17-05-2000
			WO 9902149 A1	21-01-1999
			JP 2000511942 T	12-09-2000
US 6042841	A	28-03-2000	AU 2836499 A	11-10-1999
			CA 2322233 A1	23-09-1999
			CN 1293566 A	02-05-2001
			DE 69912254 D1	27-11-2003
			DE 69912254 T2	26-08-2004
			WO 9947110 A1	23-09-1999
			EP 1013178 A1	28-06-2000
			EP 1061896 A1	27-12-2000
			ID 27020 A	22-02-2001
			JP 2002506800 T	05-03-2002
			US 6365175 B1	02-04-2002
			AU 6534799 A	29-06-2000
			ZA 9902067 A	11-10-2000
EP 0433132	A	19-06-1991	FR 2655542 A1	14-06-1991
			AT 99536 T	15-01-1994
			CA 2032105 A1	14-06-1991
			DE 69005801 D1	17-02-1994
			DE 69005801 T2	11-08-1994
			EP 0433132 A1	19-06-1991
			ES 2062462 T3	16-12-1994
			JP 4217910 A	07-08-1992
US 6579543	B1	17-06-2003	KEINE	